

SOFTBOX

INSTRUÇÕES DE USO



REV. 01 - JULHO / 22

Garantia

A Five Soluções em Imagem, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Five Soluções em Imagem em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constate a falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.

Obriga-se a Five Soluções em Imagem, a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Five localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Five. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.



Assistência Técnica Autorizada

Five - Rio Negro-PR Fábrica e Assistência Técnica

Rua Boleslau Paluch 260 | CEP:83880-000 | Rio Negro-PR
Tel.: 47 3842-1650 | E-mail: assistec@vite.com.br | Site: www.vite.com.br



SMART LIGHTING

Partes do Softbox



Rebatedor Preto/Prata



Difusor Interno



Difusor Externo



Varetas de Armação
(4 peças)



Varetas de Reforço

acompanha os seguintes modelos:
SOFTBOX 90x120 G3 (8 peças)
SOFTBOX 90x120 G4 (8 peças)
SOFTBOX 30x140 G3 (6 peças)
SOFTBOX 30x140 G4 (6 peças)



Anel para Softbox



Adaptador G3 / 135mm

acompanha os seguintes modelos:
SOFTBOX 30x40 G3
SOFTBOX 40x55 G3
SOFTBOX 60x80 G3
SOFTBOX 20x90 G3



Adaptador G3 / 135mm
para Holder

acompanha os seguintes modelos:
SOFTBOX 90x120 G3
SOFTBOX 30x140 G3



Adaptador G4 / 135mm

acompanha os seguintes modelos:
SOFTBOX 30x40 G4
SOFTBOX 40x55 G4
SOFTBOX 60x80 G4
SOFTBOX 90x120 G4
SOFTBOX 20x90 G4
SOFTBOX 30x140 G4

Instalando as Varetas de Reforço

Ao utilizar um acessório (ex. Colmeia TNT), dois modelos de Softbox necessitam das Varetas de Reforço para que suas Abas Frontais se mantenham retas mantendo o desempenho do SOFTBOX.

A (fig.14) e (fig.15) mostram os Modelos que acompanham as Varetas de Reforço e a posição que cada uma deve ser encaixada. Após montar cada Vareta de Reforço, introduza cada uma em seu lugar (pequenas abertura localizada no canto de cada Aba) (fig.16)




fig.14




fig.15



fig.16

Instalando o Difusor Interno

Abra e engate cada mosquetão no olhal de tecido das extremidades internas do **Rebatedor Preto/Prata** (fig.12)



fig.12


Instalando o Difusor Externo

Una o **Difusor Externo** no **Rebatedor Preto/Prata** através dos velcros macho/fêmea (fig. 13)




fig.13

Montagem do Anel para Softbox




(fig.01)

Retire e reserve para uso posterior o **MANIPULO** e a **TRAVA** do **CORPO** do **ANEL PARA SOFTBOX** (fig.01).



(fig.02)

Encaixe o **ADAPTADOR** (ver modelos em Partes do Softbox) no **CORPO** do **ANEL PARA SOFTBOX** (fig.02).



(fig.03)

Após encaixar o **ADAPTADOR** fixe-o com o **MANIPULO** e a **TRAVA** que foram reservados anteriormente (fig.03).
Obs.: Para eliminar o movimento de giro entre o **ADAPTADOR** e o **ANEL PARA SOFTBOX**, gire o **MANIPULO** no até o fim .

Armação

Faça a pré armação conforme (fig.04)

Observe se o Terminais (cor preto) das **Varetas** estão encaixados nos alojamentos (a) e Alça (b) do **Rebatedor Preto/Prata** (fig.05)




fig.04




fig.05

Para montar os modelos de **SOFTBOX STRIP 20 x 90 / 30 x 140** siga conforme (fig. 08)

A (fig.09) mostra a **SOFTBOX** montado.



fig.08



fig.09

Encaixe os Terminais prata das Varetas nos alojamentos do **ANEL PARA SOFTBOX** respeitando a sequência (fig.06)

A (fig.07) mostra a **SOFTBOX** montado.

Obs.: Usa-se esta forma de montagem para os seguintes modelos de **SOFTBOX** abaixo:

30 x 40 / 40 x 55 / 60 x 80 / 90 x 120




fig.06



fig.07

Una os **velcros** entre si (macho/fêmea) do **Rebatedor Preto/Prata** (fig. 10)

A (fig.11) mostra o resultado.




fig.10



fig.11