

REV. 01 - JULHO /21

Garantia

A Five Soluções em Imagem, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Five Soluções em Imagem em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constate a falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.

Obriga-se a Five Soluções em Imagem, a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Five localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Five. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.



Assistência Técnica Autorizada

Five - Rio Negro-PR Fábrica e Assistência Técnica

Rua Boleslau Paluch 260 | CEP:83880-000 | Rio Negro-PR
Tel.: 47 3842-1650 | E-mail: assistec@vite.com.br | Site: www.vite.com.br

Suporte Girafa Pro Wide V-Lite




Manual de Instruções



SMART LIGHTING

Contrapesos

- 1º Preencha a Embalagem plástica com "areia seca" procurando manter um formato cilíndrico.
 - 2º Coloque Embalagem plástica já preenchida com a areia seca dentro do Saco afim de obter um peso de aproximadamente 2,5kg.
 - 3º Use o cadarço para fechar o Saco e instale o Mosquetão nas argolas de sustentação (fig. 1).
 - 4º Abra o Mosquetão do CONTRAPESO e pendure na Extremidade do BRAÇO ARTICULADO TELESCÓPICO (fig. 2).
- Obs.: Havendo necessidade de mais peso, repita as operações anteriores para montar o segundo CONTRAPESO



Fixando um Equipamento na Ponteira da Girafa





